

## 殺虫剤

名称:アファームエクセラ顆粒水和剤  
種類:エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラ ノメイガ タマナギン ウワバ	1000～ 1500倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	ネギアザミ ウマ	1000倍						
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 1500倍						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラ ノメイガ	1000～ 1500倍						
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラ ノメイガ	1500倍	収穫14日前 まで					

# 殺虫剤

名称:アファームエクセラ顆粒水和剤  
種類:エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤

## 適用の範囲と使用方法

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数				
ねぎ	シロイチモ ジヨトウ	1000～ 1500倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内				
	ネギアザミ ウマ ネギハモグ リバエ	1000倍										
レタス	オオタバコ ガ	1000～ 1500倍		収穫3日前 まで					2回以内	2回以内	5回以内	2回以内
	ナモグリバ エ	1000倍										
非結球レタス	オオタバコ ガ	1000～ 1500倍										
ピーマン	ハスモンヨ トウ	1500倍		収穫前日 まで					2回以内	2回以内	2回以内	3回以内
なす	オオタバコ ガ											
トマト	オオタバコ ガ											
ミニトマト	ハモグリバ エ類											
きゅうり	ミナミキイロ アザミウマ ウリノメイガ											
のざわな	コナガ	1000倍	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内					
チンゲンサイ	ハモグリバ エ類											
すいか	ミナミキイロ アザミウマ											
メロン	アザミウマ 類 ウリノメイガ											