

## 殺虫剤

名称:エンセダン乳剤  
 種類:プロフェノホス乳剤

適用の範囲と使用方法

2013年01月16日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフェノホスを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	ヨトウムシ	1500倍	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内	
	テントウムシダマシ						
	アブラムシ類						
かんしょ	ナカジロシタバ	1500倍	-	3回以内		散布	3回以内
	ハスモンヨトウ						
てんさい	ヨトウムシ	1500倍	収穫14日前まで	3回以内			散布
	カメノコハマシ						
	ナミハダニ						
茶	チャノコカクモンハマキ	1000~1500倍	最終摘採後~萌芽前まで 但し、摘採60日前まで	1回	散布		
	チャハマキ						
	チャノキイロアザミウマ						
	チャノホソガ						
	チャノミドリヒメヨコバイ	1000倍					
	カンザワハダニ						
	ヨモギエダシャク						
	チャノホコリダニ						
つばき類	チャドクガ	1500倍	-	4回以内	散布	4回以内	
ガーベラ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	-	6回以内		6回以内	