

殺虫剤

名称: チェス顆粒水和剤  
種類: ピメトロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年12月17日現在

| 作物名       | 適用病害虫名 | 希釈倍数          | 使用用量          | 使用時期          | 本剤の使用回数       | 使用方法     | ピメトロジンを含む農薬の総使用回数 |                             |                             |  |   |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| もも        | アブラムシ類 | 5000倍         | 200～700L /10a | 収穫14日前まで      | 2回以内          | 散布       | 2回以内              |                             |                             |  |   |
| なし        |        |               |               | 収穫21日前まで      |               |          |                   |                             |                             |  |   |
| うめ        |        |               | アブラムシ類        | 5000倍         | 200～700L /10a | 収穫14日前まで | 2回以内              | 散布                          | 2回以内                        |  |   |
| うり類 (漬物用) |        |               |               |               |               | 収穫21日前まで |                   |                             |                             |  |   |
| みょうが(花穂)  |        |               |               |               | アブラムシ類        | 5000倍    | 100～300L /10a     | 収穫前日まで                      | 3回以内                        | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 3回以内                                    |
| ズッキーニ     |        |               |               |               |               |          |                   | 2回以内                        | 散布                          | 3回以内(定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内)                    |   |
| ピーマン      |        |               |               |               |               |          | 3回以内              | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |                             |  |   |
| とうがらし類    |        |               |               |               |               |          | 4回以内              | 5回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内) |                             |  |   |
| メロン       |        |               |               |               |               |          | 4回以内              | 3回以内                        |                             |  |   |
| すいか       |        |               |               |               |               |          | 4回以内              | 3回以内                        |                             |  |   |
| ばれいしょ     | 1000倍  | 25L/10a       |               |               |               |          | 収穫14日前まで          | 3回以内                        |                             |  |   |
| オクラ       | 6000倍  | 100～300L /10a |               |               |               |          | 収穫前日まで            | 3回以内                        |                             | 散布   | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内) |
| トマト       | アブラムシ類 |               |               |               |               |          |                   |                             |                             |  |   |
| ミニトマト     | コナジラミ類 |               |               |               |               |          |                   |                             |                             |  |   |
| きゅうり      | アブラムシ類 |               |               |               |               |          |                   |                             |                             |  |   |
|           | コナジラミ類 |               |               |               |               |          |                   |                             |                             |  |   |
| なす        | アブラムシ類 |               | 5000倍         | 100～300L /10a | 収穫前日まで        | 3回以内     |                   |                             | 4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内) |  |   |
| いちご       | コナジラミ類 |               |               |               |               |          |                   |                             |                             |  |   |
| 花き類・観葉植物  |        |               |               |               | 発生初期          | 4回以内     |                   |                             | 4回以内                        |  |   |