

殺虫剤

 名称:フォース粒剤
 種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

2018年03月14日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数	
かんしょ	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類	9kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和又は作条土壌混和	1回	
らっかせい	コガネムシ類幼虫		は種時		播溝土壌混和又は全面土壌混和		
ほうれんそう	ハウレンソウケナガ コナダニ		は種前		全面土壌混和		
レタス 非結球レタス	ネキリムシ類		定植時				
キャベツ はくさい ブロッコリー 茎ブロッコリー		は種前					
小倉はくさい菜		は種前	全面土壌混和				
はつかだいこん	キスジノミハムシ	6~9kg/10a	は種時		全面土壌混和		1回
だいこん	タネバエ	4kg/10a			播溝土壌混和		
かぶ	キスジノミハムシ				全面土壌混和		
非結球あぶらな 科葉菜類	ネキリムシ類						
なばな類	キスジノミハムシ	12kg/10a	は種前	全面土壌混和			
にんじん	クロバネキノコバエ類				4~12kg/10a		
	にんじん(葉)		ネキリムシ類		4kg/10a	は種時	作条土壌混和
は種前					全面土壌混和		

殺虫剤

名称:フォース粒剤
種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

2018年03月14日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	ネキリムシ類	4~9kg/10a	定植時	1回	作条土壌混和	1回	
	ネダニ類 クロバネキノコバエ類	9kg/10a					
パセリ	ネキリムシ類	4kg/10a	は種時		播溝土壌混和		
			定植時		植溝土壌混和又は全面土壌混和		
ごぼう			は種時		全面土壌混和		
ザーサイ							キスジノミハムシ
やまのいも(むかご)	タネバエ	植付時	植溝土壌混和				
やまのいも	ネキリムシ類				6kg/10a		萌芽期
みしまさいこ		6~9kg/10a					
しょうが							
さとうきび	ハリガネムシ類	6kg/10a	植付時		植溝土壌混和		
うめ	アカマダラケシキスイ	10kg/10a	収穫3日前まで		全面土壌混和		
茶	ナガチャコガネ	9kg/10a	成虫飛来初期から ふ化幼虫期 但し、 摘採7日前まで		雨落ち部土壌混和		
つつじ類	コガネムシ類幼虫		植付時		全面土壌混和		
いちご	ネキリムシ類	6kg/10a	植付時(仮植床)	作条土壌混和	2回以内 (仮植床は1回以内、 本圃は1回以内)		
			定植時				