

除草剤

名称: アピロトップMX 1キロ粒剤75
種類: ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル・メソトリオン粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリフタリドを含む農業の総使用回数	プレチラクロールを含む農業の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数	メソトリオンを含む農業の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ、クログワイ(北海道を除く)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ(北海道を除く)、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	北海道、東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植後5日～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土								
		移植時	壤土～埴土			田植同時散布機で施用					

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号