

殺虫剤

名称:アファームエクセラ顆粒水和剤
種類:エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ	1000~1500倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	アオムシ							
	ハスモンヨトウ							
	ヨトウムシ							
	ハイマダラノメイガ							
タマナギンウワバ								
はくさい	コナガ							
	アオムシ							
	ハスモンヨトウ							
ブロッコリー	オオタバコガ							
	コナガ							
	ハスモンヨトウ							
レタス	オオタバコガ ナモグリバエ	1000倍	収穫3日前まで					
だいこん	コナガ	1500倍	収穫14日前まで					
	アオムシ							
	ハイマダラノメイガ							
ピーマン	ハスモンヨトウ	1000~1500倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内	4回以内		
	オオタバコガ							
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3回以内		
	ネギアザミウマ							
	ネギハモグリバエ							
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	1500倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内	4回以内		
	ウリノメイガ							
	オオタバコガ							
ミニトマト	ハモグリバエ類	5回以内	2回以内					

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号