

殺虫剤

名称:リーズン顆粒水和剤
種類:チアメトキサム・ルフエヌロン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	ルフエヌロンを含む農薬の総使用回数			
りんご	クワコナカイガララムシ	2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内			
	ハマキムシ類										
	シンクイムシ類										
	ヨモギエダシャク										
	ギンモンハモグリガ	2000～3000倍			200～700L/10a		収穫14日前まで		3回以内	散布	3回以内
	キンモンホソガ										
	アブラムシ類										
	リンゴサビダニ										
みかん	チャノキイロアザミウマ アゲハ類 ミカンハモグリガ	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内				
かんきつ(みかんを除く)	ゴマダラカミキリ成虫 ミカンサビダニ										
茶	チャノホソガ	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回	1回			
	チャノミドリヒメ										
	ヨコバイ										
	チャノキイロアザミウマ										
	ヨモギエダシャク										
	チャハマキ チャノコカクモンハマキ										

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号