

2013年 10月 25日

報道関係各位

シンジェンタジャパン株式会社

水稲用除草剤 「アクシズ®MX」 10月23日付け「クログワイ、オモダカ」等に適用拡大

シンジェンタジャパン株式会社（本社：東京都中央区、ステファン・ティッツェ社長）は、水稲用除草剤「アクシズ® MX 1 キロ粒剤」（農林水産省登録 第23224号）について、2013年 10月 23日付けで「クログワイ」「オモダカ」等の多年生雑草、並びに、使用時期を「収穫 45 日前」までに適用拡大いたしました。

「アクシズ® MX 1 キロ粒剤」は、SU 抵抗性雑草対策成分「MX(メソトリオン)」、ノビエに定評のある「ピリフタリド」に、新規除草剤成分「メタゾスルフロン」の 3 成分を配合した初中期一発除草剤です。

今回の適用拡大によって、散布適期が移植 7 日後からノビエ 4.0 葉期（収穫 45 日前まで）と幅広く、まき遅れによる雑草の取りこぼしを低減します。また、クログワイ、オモダカ等、翌年の発生原因となる多年生雑草の塊茎形成を抑制します。

散布タイミングに余裕があり、難防除雑草であるクログワイも防除できる「アクシズ® MX 1 キロ粒剤」は、生産者の皆様の暑い夏場の除草作業を軽減できると確信しています。

本件に関するお問い合わせ先

シンジェンタジャパン株式会社
カスタマーマーケティング部
村上 栄治
TEL：03-6221-3842
MAIL：campaign.jp@syngenta.com

シンジェンタについて

シンジェンタは、“植物のちからを暮らしのなかに“を企業目的として世界90カ国以上で事業を展開し、2万7,000人超の社員を擁する世界のリーディングカンパニーの一つです。ワールドクラスの科学、グローバルな事業活動とお客様へコミットメントを通じて、作物の生産性向上、環境の保護および健康と生活の質の向上をサポートしています。さらに詳しい情報は、インターネット www.syngenta.com（英語）または、www.syngenta.co.jp（日本語）をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本リリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見込まれています」、「でしょう」、「の予定です」、「潜在的な」、「計画」、「展望」、「推定」、「目的」、「目標」またはその他これに類似した表現により特定されます。そのような将来の見通しに関する記述は、様々なリスクや不確実要素により影響を受けるため、実際の結果と異なる可能性があります。そのようなまたはその他のリスクと不確実性については、シンジェンタが米国証券取引審議会に提出した入手可能な書類をご参照ください。シンジェンタは、実績、前提条件の変化などの要因を反映するための将来の見通しに関するいかなる記述もそれを更新する義務を一切負わないものとします。本リリースの全体または一部は、シンジェンタ AG の普通株またはシンジェンタ ADS の売却もしくは発行を申し出るか、勧誘するものではなく、それらの購入または申込の申し出を勧誘するものでもありません。また、それらの目的のために締結される契約に関してその根拠または拠り所となるものではありません。

添付資料 1 : 適用の範囲および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ(東北) ヒルムシロ セリ クログワイ オモダカ シズイ(東北) コウキヤガラ(関東・東山・東海、九州)	移植後 7 日～ ノビエ 4 葉期 ただし、収穫 45 日前まで	砂壤土 ～ 埴土	1kg/10a	1 回	湛水 散布	全域(北海道を除く)の普通 期および 早期栽培地帯

ピリフタリドを含む 農薬の総使用回数	メソトリオンを含む 農薬の総使用回数	メタゾスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内

※赤字・・今回適用拡大となった箇所

※最新の適用情報、使用上の注意事項など、詳しくはウェブサイトをご確認ください。

<http://www.syngenta.co.jp/cp/items/axismx1g/apply/>

添付資料2：製品写真

