

PROFESSIONAL
PEST MANAGEMENT

世界水準の 安全性と効果 信頼される 施工の手助け

広範囲のターゲットに対して高い喫食性と優れた伝播性があります。効果が早く表われ、長期間持続しますので、コストパフォーマンスに優れています。屋内、屋外を問わず家庭やオフィス、様々な施設におけるアリの問題を解決し、お施主様の快適な生活を取り戻します。

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

 アドビオン® アントジェル


syngenta.

TM

高い喫食性

- ▶ 喫食性に優れた製剤です。
- ▶ 半透明、無臭のジェル状なので処理が目立ちません。
- ▶ シリンジタイプなので狭い隙間にも処理できます。

アドビオン® アントジェルの喫食性(オオアリ)




優れた伝播性

- ▶ 忌避性がないので、働きアリによってエサとして巣に持ち帰られた有効成分がアリの幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効きます。



イエヒメアリ(コロニー)

イエヒメアリの幼虫・さなぎ、働きアリ、女王アリに対する効果






内容量、成分及び適用害虫

- ▶ 内容量：シリンジタイプベイト剤……………30g
- ▶ 成分：インドキサカルブ……………0.05%
- ▶ 適用害虫：イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、オオズアリ、ヒアリ

使用方法

- ▶ 1ポイント 0.1～1gをアリが侵入している場所または活動している場所に処理してください。
- ▶ ベイト剤を食べつづかれないように、継続して処理してください。

処理量の目安(原寸大)

- ▶ 例1. 0.1gスポット(約2.5mm) 
- ▶ 例2. 1gスポット(約6mm) 
- ▶ 例3. 3mm x 50mmのライン 

使用上の注意

- ▶ 使用前に必ず添付文書を読み、十分に理解した上で使用してください。
- ▶ 定められた使用方法を必ず守ってください。
- ▶ 直射日光の当たらないところで使用してください。
- ▶ 食品、食器、おもちゃ、飼料、寝具、衣料等に薬剤が接触しないようにしてください。
- ▶ 開封後の薬剤は速やかに使用してください。
- ▶ 他の忌避性または残留性薬剤との併用は避けてください。
- ▶ 皮膚に付いた場合は、直ちに石鹸でよく洗ってください。
- ▶ 万一誤食した場合は、医師の診療を受けてください。

保管上の注意

- ▶ 食品、食器、飼料等と区別し、小児やペットの届かない場所に保管してください。
- ▶ 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管してください。

廃棄上の注意

- ▶ 使用済みの容器は放置せず、適正に廃棄してください。

効果があっさり。安心して使えると高評価。

アドビオン® アントジェルは、適度な粘度があるため、垂直に近い面(壁等)や染み込みやすい場所(モルタル・土等)にも使い易いです。また、直接の喫食以外にもアリによる持ち帰りも目視で確認できたので、発生場所がわからなくても安心して使用しています。ただ、日当たりの良い場所では硬化が早いので、日を遮るものを使用して施工し、硬化を遅らせて使用しています。現在は、アルゼンチンアリはもちろん、家屋等で見かける様々なアリにも効果があることからアドビオン® アントジェルを使用しています。

広島県 PCO業者様

お客様からお褒めの言葉をいただきました。

初めて使用した物件は数年前よりイエヒメアリが発生しており、各所に散ってしまったという現場でした。アドビオン® アントジェルを設置したところ、すぐにイエヒメアリが喫食しておりました。その後の点検に伺った際には、お客様にアリを全く見なくなったとお褒めの言葉を頂戴しました。防除が困難と言われていたイエヒメアリに対しても絶大な効果があり、他のアリに対しても効力があるので現在でも主力製品として活用させていただいております。

神奈川県 PCO業者様

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

▶ 販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

ローン アンド ガーデン事業本部
〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
Tel. 03-6221-3802 / Fax. 03-6221-3899
<http://www.syngenta.co.jp/mokuzai/>

*及びTMは、シンジェンタ社の商標もしくは登録商標です。

▶ 取扱い



*この印刷物の記載内容は、2017年6月現在のものです。17年6月作成(NP10K・Ad 04)